

Print rapportage

Zorgprogramma VVR	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Prevalentie	8,31 %	7,94 %	8,65 %	8,68 %	8,87 %	9,09 %
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist	4,67 %	4,48 %	2,27 %	2,51 %	2,60 %	2,75 %
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma	12,30 %	26,91 %	31,31 %	31,41 %	29,04 %	27,33 %
Percentage patiënten in zorgprogramma	71,14 %	43,88 %	41,41 %	40,74 %	42,55 %	42,97 %
Percentage patiënten zonder hoofdbehandelaar	11,89 %	24,73 %	25,01 %	25,34 %	25,81 %	26,95 %
Percentage patiënten bij wie de bloeddruk is gemeten	81,30 %	78,61 %	71,72 %	65,31 %	80,97 %	80,83 %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met adequaat gereguleerde systolische bloeddruk	68,58 %	66,25 %	61,96 %	58,11 %	62,92 %	63,69 %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met gereguleerd LDL	35,59 %	29,79 %	28,54 %	30,28 %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd	83,50 %	80,03 %	74,17 %	68,98 %	75,68 %	76,11 %
Percentage patiënten dat rookt	10,00 %	8,47 %	8,61 %	7,49 %	10,07 %	11,22 %
Percentage patiënten bij wie eGFR is bepaald in afgelopen jaar	84,27 %	79,83 %	85,35 %	98,50 %	98,08 %	98,42 %
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen is gecontroleerd	68,89 %	67,09 %	57,26 %	45,83 %	59,15 %	58,28 %

Prevalentie VVR

