

Print rapportage

Zorgprogramma Diabetes	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Prevalentie	5,57 %	4,88 %	5,14 %	4,98 %	5,05 %	4,84 %
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist	6,88 %	2,99 %	0,89 %	0,74 %	0,68 %	1,41 %
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma	5,43 %	10,45 %	11,09 %	11,13 %	8,63 %	13,55 %
Percentage patiënten in zorgprogramma	84,21 %	84,45 %	81,27 %	81,59 %	83,77 %	85,04 %
Percentage patiënten zonder hoofdbehandelaar	3,47 %	2,11 %	6,74 %	6,53 %	6,93 %	0,00 %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met gereguleerd LDL	58,39 %	59,91 %	62,25 %	64,80 %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten MET HVZ 70 jr of jonger met streng gereguleerd LDL	35,64 %	33,71 %	36,84 %	41,49 %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten ZONDER HVZ 70 jr of jonger met gereguleerd LDL	59,06 %	55,98 %	59,98 %	62,18 %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten met lipidenverlagend medicament	67,40 %	67,15 %	60,88 %	63,84 %	67,00 %	74,76 %
Percentage patiënten bij wie eGFR is berekend of bepaald	90,52 %	90,07 %	86,47 %	81,52 %	96,30 %	96,83 %
Percentage patiënten met urineonderzoek	82,91 %	79,71 %	75,89 %	68,80 %	87,40 %	87,38 %
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd	90,55 %	87,01 %	72,19 %	67,17 %	93,00 %	93,00 %
Percentage patiënten dat rookt	12,84 %	11,56 %	11,51 %	11,29 %	13,80 %	14,53 %

Zorgprogramma Diabetes	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Percentage patiënten met een funduscontrole in afgelopen twee (vanaf 2019: drie) jaar	84,47 %	92,44 %	59,31 %	54,20 %	69,00 %	53,91 %
Percentage patiënten met een voetonderzoek	74,93 %	74,62 %	59,17 %	50,64 %	94,50 %	94,48 %

Prevalentie Diabetes

