

Registratie HIS

Ksyos maakt gebruik van het KIS van Health Connected voor het oproepen van patiënten binnen het zorgprogramma DM voor fundusscreening. Om patiënten binnen het juiste termijn op te roepen, moeten onderstaande meetwaarden in het HIS juist en volledig zijn ingevuld.

1. Regie fundus DM

NHG meetwaarde: 3824 | DMRF

Wanneer: éénmalig bij nieuwe patiënten binnen de keten DM2.

Wat vul je in:

- Huisarts, patiënt moet door ZWF worden opgeroepen.
- Specialist, fundusscreening vindt plaats bij de oogarts
- Overig/ onbekend, er hoeft geen fundusscreening meer plaats te vinden.

2. Uitslag diabetische retinopathie

NHG meetwaarden: 3923 | DMR7 FA LI en 3924 | DMR7 FA RE

Wanneer: Na elke fundusscreening.

Deze meetwaarden worden geautomatiseerd gevuld na koppelen van het edifact bericht van Ksyos.

Wanneer de fundusscreening niet door Ksyos is beoordeeld worden de meetwaarden handmatig ingevuld.

Wat vul je in:

- R0 geen zichtbare DRP, R1 milde achtergrond DRP, R2 pre-proliferatieve DRP, R3 proliferatieve DRP, Niet te bepalen.

3. Advies follow-up fundusscreening DM

NHG meetwaarde: 2717 | FSFU

Wanneer: Na elke fundusscreening

Deze meetwaarde wordt geautomatiseerd gevuld na koppelen van edifact berichten van Ksyos.

Controleer tijdens de jaarcontrole het laatste advies en corrigeer deze op basis van het screeningsinterval van de NHG (figuur 1)

Let op:

Ksyos heeft geen patiënt historie en ziet daarom alle patiënten als 'nieuwe patiënt' en zal bij alle uitslagen zonder retinopathie een follow-up van 2 jaar adviseren. Corrigeer deze naar 3 jaar.

Wat vul je in:

- 3 jaar reguliere controle, 2 jaar reguliere controle, 1 jaar reguliere controle, binnen x periode oogarts.

Advies Ksyos verwijzen oogarts

Ksyos kan het advies geven de patiënt naar de oogarts of optometrist te verwijzen. Het veld advies follow up wordt dan gevuld met verwijzing oogarts + termijn. Als er door de oogarts wordt terug verwezen moet het advies handmatig worden aangepast naar het aantal jaren waarbinnen de patiënt weer moet worden opgeroepen door Ksyos.

- Zolang in het follow-up advies: verwijzen oogarts staat zal Ksyos de patiënt niet oproepen.
- Verwijzing naar oogarts of opticien moet door de praktijk zelf gedaan worden via Zorgdomein.

Aandachtspunten registratie

- Bij handmatig ingevoerde waarden, registreer de datum waarop de fundusscreening is uitgevoerd. Het KIS bepaalt de periode van oproepen o.b.v. advies follow-up uit vanaf de ingevoerde datum. Als de ingevoerde datum niet overeenkomt met de datum waarop de fundusscreening is uitgevoerd wordt de patiënt te vroeg of te laat uitgenodigd.
- Wijzigingen in het HIS zijn pas na de eerst volgende extractie zichtbaar in het HIS. Frequentie van extractie is HIS afhankelijk zie figuur 2.

Screeningsinterval volgens NHG

Nieuwe diabetes – fundusfoto binnen 3 maanden daarna:

Aanwezigheid DRP	Frequentie
Enmalig geen zichtbare retinopathie (R0)	Na 2 jaar nieuwe fundusscreening
Tweemaal achtereenvolgend geen zichtbare retinopathie (R0)	Na 3 jaar nieuwe fundusscreening
Milde retinopathie (R1)	Elk jaar een fundusscreening
Preproliferatieve retinopathie (R2) Proliferatieve retinopathie (R3) Milde retinopathie (R1) in beide ogen Maculopathie (M1)	Verwijzing oogarts

Figuur 1: screeningsinterval volgens NHG

Extracties KIS ▼

Het is HIS afhankelijk hoe vaak er een extractie uit het HIS wordt gemaakt. Let op. Voor een tweetal HISen is het noodzakelijk dat de praktijk hiervoor zelf een handeling uitvoert

Naam HIS	Upload
CGM huisarts	Wekelijks, in de loop van de week
Medicom	Wekelijks, in het weekend
Microhis	Handmatige upload door praktijk
Omnihis	Wekelijk, in de loop van de week
Promedico ASP	Wekelijks, in de loop van de week
Promedico VDF	Handmatige upload door praktijk
Tetrahis	Wekelijks, in de loop van de week


Hou er rekening mee dat wijzigingen in het HIS pas zichtbaar worden in het KIS na de eerst volgende extractie.

Wij adviseren de praktijken die een handmatige upload moeten doen (Promedico VDF en Microhis) om dit op een vast tijdstip in te plannen bij voorkeur een keer per maand en zeker een keer per kwartaal zodat de ketenzorg op de juiste wijze kan worden uitbetaald.

Figuur 2: Extractie frequentie per HIS

Registratie KIS

Het uitgangspunt van Health Connected: het HIS is de bron en er dient zo weinig mogelijk registratie in het KIS plaats te vinden. Het KIS geeft inzicht in de fundus oproeplijst (voor patiënten die door Ksyos moeten worden opgeroepen) welke is samengesteld op basis van de HIS registratie.



De rapportage fundus kun je gebruiken voor:

1. Het doorgeven van bijzonderheden

Indien nodig kun je als POH bijzonderheden doorgeven in het veld: opmerking POH-s fundus.



Bijvoorbeeld: vanaf september oproepen is een half jaar in het buitenland/ ondergaat en medische ingreep over 4 maanden oproepen.

Opmerking POH-S fundus

fundus + druppelen

Zoek in de rapportage de betreffende patiënt, klik het potlood. Je kunt in het veld opmerkingen POH registreren. Sluit af door op het opslaan logo te klikken.

2. Tussentijdse aanvraag/ herhalen fundus met vooraf druppelen.

Wanneer het noodzakelijk is een tussentijdse fundus te laten maken of wanneer Ksyos adviseert een fundusscreening te herhalen met vooraf druppelen kun je via het de rapportage fundus en extra fundus aanvragen.

Zoek in de rapportage de betreffende patiënt. Klik op het uitroepteken, deze kleurt rood. Ksyos ontvangt een signaal dat patiënt moet eerder/ opnieuw moet worden uitgenodigd voor fundus.



Noteer in opmerken waarom een extra fundus noodzakelijk is. Zie punt 1.

No show

Wanneer een patiënt geen gehoor geeft aan de fundusoproep ontvangt Ksyos een no-show bericht en zal de patiënt na 3 maanden een 2^e verwijsbrief ontvangen per post. Weer 2 maanden daarna ontvangt de praktijk een bericht van Ksyos dat de patiënt geen gehoor heeft gegeven aan de verwijzing. Mocht de patiënt in de praktijk aangeven opnieuw opgeroepen te willen worden kun je dit ook aangeven in de opmerken zoals bij punt 1.